



Câmara Municipal de Baião  
CNPJ 34.626.119/0001-96  
Gabinete do Vereador Raimundo Ednaldo da Silva Viana

## **REQUERIMENTO Nº 012/2025**

**Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Baião – PA, Neila Maria das Mercês Pereira**

**Nobres Vereadores**

**ASSUNTO:** Solicita construção de estrutura para caixa d'água e instalação de reservatório de 5.000 litros na comunidade Boa Esperança.

O Vereador Raimundo Ednaldo da Silva Viana, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer que, após ouvido o plenário desta Casa de Leis, seja encaminhado requerimento ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Lourival Menezes Filho, solicitando a construção de uma estrutura adequada para instalação de uma caixa d'água, bem como a aquisição e implantação de um reservatório de no mínimo 5.000 litros, destinados ao sistema de abastecimento da comunidade Boa Esperança.

### **JUSTIFICATIVA**

A comunidade Boa Esperança está enfrentando sérios problemas no fornecimento de água potável, uma vez que a bomba do poço artesiano não consegue mais enviar água diretamente para as casas. Devido ao esforço excessivo, a bomba vem queimando quase toda semana, causando prejuízo, falta de água e transtornos constantes às famílias.

A instalação de uma caixa d'água com capacidade mínima de 5.000 litros, apoiada em estrutura adequada, permitirá a regularização do abastecimento, diminuirá a pressão sobre a bomba, evitará desperdícios e garantirá reserva hídrica para toda a comunidade, especialmente nos horários de maior consumo.

Considerando que o acesso à água potável é um direito básico e essencial para a saúde e o bem-estar dos moradores, solicito prioridade na execução desta obra, que trará melhorias significativas para toda a comunidade.

**Nestes termos, espera-se o devido deferimento.**

**Baião - PA, 11 de dezembro de 2025.**

*Raimundo Ednaldo da Silva Viana*

**Raimundo Ednaldo da Silva Viana**

**Vereador - Republicanos**

**Câmara Municipal de Baião**